



**PLAN
PATRONAL
DE CONTROL
SOBRE
EXPOSICIÓN
AL COVID-19**

2020
MAYO

PLAN PATRONAL DE CONTROL DE EXPOSICIÓN A COVID-19

European Tuning

Mayo 2020

Article I. PROPÓSITO

European Tuning (en adelante “Empresa/Compañía”) se toma muy en serio la salud y la seguridad de nuestros empleados. Con la propagación del coronavirus o “COVID-19”, una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2, la Compañía debe permanecer alerta para mitigar el brote. Para estar seguros y mantener las operaciones, hemos desarrollado este Plan de Control sobre Exposición COVID-19 para ser implementado, en la medida de lo posible y apropiado, en toda la Compañía. LA Compañía también ha identificado un equipo de empleados para monitorear la orientación relacionada que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. (“CDC”) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (“OSHA”) continúan poniendo a disposición.

Este Plan no pretende ser una declaración definitiva de todos los protocolos y procedimientos a seguir. European Tuning se reserva el derecho de modificar, eliminar o incluir cualquier disposición bajo este Plan. Tenga en cuenta que una información nueva y más actualizada podría reemplazar la información incluida en este Plan. A medida que la situación evoluciona, European Tuning y todos sus empleados deben continuar monitoreando el entorno en el que están trabajando y todos los desarrollos relacionados, y reaccionar conforme a los mismos.

Article II. BASE LEGAL

El presente Plan de Control de Exposición a COVID -19 se establece en virtud de la Orden Ejecutiva 2020-038, las guías tanto de PR OSHA como la de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la operación de los negocios, Carta Circular 2020-03 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y otras regulaciones vinculantes.

Este Plan se basa en la información disponible de los CDC y OSHA en el momento de su desarrollo, y está sujeto a cambios en función de la información adicional proporcionada por los CDC, OSHA y otros funcionarios públicos. La Compañía también puede modificar este Plan en función de las necesidades operativas.

Article III. APLICABILIDAD

El presente Plan aplica a todos los empleados de Colmado Ercarmil así como visitantes, contratistas, suplidores y clientes.

Article IV. INFORMACION GENERAL SOBRE INFLUENZA A H1 N1/H3N2, DENGUE, INFLUENZA ESTACIONAL, PARA DIFERENCIAR DEL CORONA VIRUS COVID19.

Los virus altamente contagiosos se transmiten principalmente a través del aire contaminado que sale de una persona enferma mediante tos y estornudos. El virus puede entrar a la otra persona a través de la vía respiratoria por boca o nariz. El virus que sale de la persona enferma a través de estornudos o de tos, puede sobrevivir en superficies de objetos y muebles por dos horas por lo que contaminarse las manos al tocar las superficies facilita la transmisión de virus y la propagación de la enfermedad. El virus puede entrar vía contaminación de las mucosas de ojos, boca y nariz, especialmente mediante el contacto con las manos contaminadas.

Para controlar la transmisión es necesario aumentar los niveles de higiene y practicar las normas de precauciones universales, especialmente el lavado de las manos y evitar el contacto de las manos contaminadas con las mucosas (boca, ojos y nariz). Seguir las normas establecidas por el Departamento de Salud de Puerto Rico. El lavado de las manos frecuentemente con agua y jabón ayuda eficientemente a prevenir el contagio. Por otro lado, la entrada del virus a través del aire contaminado que entra a la vía respiratoria solo puede prevenirse mediante el uso de una mascarilla (respirador N95, aprobado por NIOSH). El uso de una mascarilla tiene la misma efectividad que el estar separado de la fuente al menos a seis pies de distancia. Si estás cerca de la persona que estornuda o tose, o en un área cerrada que tiene el aire contaminado entonces es necesario y recomendable utilizar la mascarilla.

A continuación, algunos datos para distinguir entre influenza, dengue, catarro regular o Coronavirus COVID19:

- **INFLUENZA ESTACIONAL**

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza. Puede causar una enfermedad leve a grave. Los resultados graves de la infección por influenza pueden ser la hospitalización o la muerte. Algunas personas como las personas mayores, niños pequeños y las personas con ciertas afecciones corren un alto riesgo de presentar graves complicaciones por la influenza. Existen dos tipos de virus de influenza (gripe): A y B. Los virus de influenza A y B que generalmente se diseminan entre las personas (virus de influenza humana) todos los años causan epidemias de influenza estacional.

- **INFLUENZA A (H1 N1/H3N2)**

Síntomas: fiebre alta, tos, dolor del cuerpo, dolor de cabeza, falta de apetito, escalofríos y cansancio/letargo. Algunas personas también pueden tener náuseas, diarrea y vómito. Síntomas respiratorios como secreciones nasales, dolor de garganta y tos con secreciones son comunes en esta infección. Tal como ocurre con la influenza estacional, la influenza A H1N1/H3N2 también puede empeorar afecciones médicas existentes.

- **INFLUENZA B**

Fiebre o sentirse afiebrado/con escalofríos, tos dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza, fatiga (cansancio). Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos.

La única y mejor forma de prevenir la influenza estacional es vacunarse todos los años, pero los hábitos saludables como: cubrirse la boca al toser, lavarse las manos pueden ayudar

a detener la proliferación de gérmenes y prevenir enfermedades respiratorias como la influenza.

Además existen los medicamentos antivirales contra la influenza que se pueden usar para tratar y prevenir la influenza. Los consejos y recursos a continuación le ayudarán a conocer las medidas que debe tomar para protegerse y proteger a otros de la influenza y detener la diseminación de gérmenes. <http://espanol.cdc.gov/enes/flu/>.

- **DENGUE**

Los virus del dengue se transmiten a las personas por medio de la picadura de un mosquito de la especie *Aedes* infectado (*Ae. aegypti* o *Ae. albopictus*). Estos mosquitos también transmiten el virus del Zika, el chikunguña, y otros virus. El dengue es común en más de 100 países en todo el mundo. El 40 por ciento de la población mundial, alrededor de 3,000 millones de personas, vive en áreas con riesgo de dengue. El dengue es a menudo una causa principal de enfermedad en las áreas con riesgo.

Cada año, hasta 400 millones de personas se infectan con dengue. Aproximadamente 100 millones de personas se enferman por la infección y 22 000 mueren por dengue grave.

El dengue es causado por uno de cualquiera de los cuatro virus relacionados: virus del dengue 1, 2, 3 y 4. Por esta razón, una persona puede infectarse con el virus del dengue hasta cuatro veces durante su vida. Los síntomas principales del dengue son dolor en los ojos y erupción de la piel, fiebre alta, dolor de cabeza fuerte, dolor de espalda, dolor en las coyunturas, náusea y vómitos.

El dengue hemorrágico se caracteriza por fiebre que dura de 2 a 7 días, con signos y síntomas generales que pueden ocurrir con muchas otras enfermedades. Esta etapa es seguida por manifestaciones hemorrágicas, tendencia a tener fácilmente

cardenales/hematomas, magulladuras, u otros tipos de hemorragias de la piel, sangrado de la nariz o. de encías, y posiblemente sangrado interno.

Los vasos sanguíneos más pequeños (capilares) se hacen excesivamente permeables, permitiendo el escape del suero o componente líquido de la sangre, fuera de los vasos sanguíneos. Esto puede conducir a fallo del sistema circulatorio y choque, seguido de muerte, si el fallo circulatorio no es corregido.

<http://www.cdc.gov/spanish/enfermedades/dengue/>

- **CATARRO REGULAR**

Los primeros signos de un resfriado generalmente son dolor de garganta y moqueo, seguidos por tos y estornudos. La mayoría de las personas se recuperan en unos 7 a 10 días. Usted puede ayudar a reducir el riesgo de resfriarse si se lava las manos con frecuencia, evita el contacto cercano con personas enfermas y no se toca la cara con las manos sin lavar.

El resfriado común es la razón principal por la que los niños faltan a la escuela y los adultos al trabajo. Cada año en los Estados Unidos hay millones de casos del resfriado común. Los adultos tienen un promedio de 2 a 3 resfriados al año y los niños aún más.

La mayoría de las personas se resfrían en el invierno y la primavera, pero los resfriados se pueden contraer en cualquier época del año. Los síntomas generalmente incluyen:

- dolor de garganta
- mucosidad
- tos
- estornudos
- dolor de cabeza
- dolores corporales

La mayoría de las personas se recupera en entre aproximadamente 7 y 10 días. Sin embargo, el resfriado común puede causar enfermedades graves, como bronquitis o neumonía, en las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado, asma o afecciones respiratorias.

Hay muchos virus respiratorios diferentes que pueden causar el resfriado común, pero los rinovirus son los más comunes. Los rinovirus también pueden desencadenar ataques de asma y han sido vinculados a sinusitis e infecciones de oído.

Section 4.01 CORONAVIRUS (COVID19)

¿Qué es la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)? La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se identificó por primera vez durante la investigación de un brote en Wuhan, China.

Article V. RIESGO DE CONTAGIO

El riesgo de infección depende de la exposición. Los contactos cercanos de las personas infectadas tienen un riesgo mayor de exposición, por ejemplo, los trabajadores del sector de la salud y los contactos cercanos de las personas infectadas por el virus que causa el COVID-19. Los CDC continúan vigilando de cerca la situación.

Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona. Entre las personas que tienen contacto cercano entre ellas (dentro de unos 6 pies de distancia). Mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotitas pueden

llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentren cerca o posiblemente entrar a los pulmones al respirar.

Podría ser posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o posiblemente los ojos, aunque no se cree que esta sea la principal forma en que se propaga el virus.

Se cree que las personas son más contagiosas cuando presentan síntomas más fuertes (están más enfermas). Podría ser posible que haya algo de propagación antes de que las personas presenten síntomas; ha habido informes sobre esto con relación a este nuevo coronavirus, aunque no se cree que esta sea la principal forma en que se propaga el virus. El virus que causa el COVID-19 parece estar propagándose fácilmente y en forma continua. El COVID-19 es una enfermedad emergente y hay mucho más que aprender sobre su transmisibilidad, gravedad y otras características, y sobre lo que pasará en los Estados Unidos. La nueva información que se obtenga fundamentará más la evaluación de riesgos.

Article VI. ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL COVID-19?

Los pacientes con COVID-19 han tenido enfermedad respiratoria de leve a grave con los siguientes síntomas:

- fiebre
- tos
- dificultad para respirar
- muchos pacientes tienen neumonía en ambos pulmones.

Hay medidas simples preventivas y cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de virus respiratorios.

Estas incluyen las siguientes:

- Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
- Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.
- Si está enfermo, para prevenir la propagación de la enfermedad respiratoria a los demás, debería hacer lo siguiente:
 - Quedarse en casa si está enfermo.
 - Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la basura.
 - Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.

Si estuvo de viaje en un lugar donde existen casos de contagio, en los últimos 14 días, se siente enfermo y tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, debería buscar atención médica. Llame al consultorio de su proveedor de atención médica antes de ir y dígales sobre su viaje y sus síntomas. Ellos le darán instrucciones sobre cómo conseguir atención médica sin exponer a los demás a su enfermedad.

Mientras esté enfermo, evite el contacto con otras personas, no salga y postergue cualquier viaje para reducir la posibilidad de propagar la enfermedad a los demás.

No hay un tratamiento antiviral específico para el COVID-19. Las personas con el COVID-19 pueden buscar atención médica para ayudar a aliviar los síntomas.
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov-ncov/prpare/prevention.html>

Article VII. CLASIFICACION DE EXPOSICION OCUPACIONAL al SARS-CoV-2

El riesgo de los trabajadores de exposición ocupacional al SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, durante un brote depende en parte del tipo de industria y la necesidad de contacto a menos de 6 pies de las personas que se conoce o se sospecha que tienen COVID-19.

OSHA ha dividido las tareas de trabajo en cuatro niveles de exposición al riesgo, como se muestra a continuación. La mayoría de los trabajadores estadounidenses probablemente estarán en los niveles de riesgo de exposición más bajo (de precaución) o en los niveles de riesgo de exposición medio.

Pirámide de Riesgos Laborales para COVID-19



RIESGO MUY ALTO DE EXPOSICIÓN Los trabajos con riesgo muy alto de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19 durante procedimientos médicos específicos, trabajos mortuorios o procedimientos de laboratorio. Los trabajadores en esta categoría incluyen:

- Trabajadores del cuidado de la salud y de morgues que realizan procedimientos generadores de aerosol o recopilando/ manipulando especímenes de pacientes potencialmente infecciosos o cuerpos de personas que se conoce o se sospecha que tienen COVID-19 al momento de muerte.

RIESGO ALTO DE EXPOSICIÓN Los trabajos con un alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Los trabajadores en esta categoría incluyen:

- Personal de apoyo y atención del cuidado de la salud, transportes médicos y trabajadores mortuorios expuestos a pacientes conocidos o sospechosos de COVID-19 o cuerpos de personas que se conoce o se sospecha que tienen COVID-19 en el momento de la muerte.

RIESGO MEDIO DE EXPOSICIÓN Los trabajos que requieren contacto frecuente y/o cercano con personas que podrían estar infectadas, pero que no son pacientes conocidos o sospechosos. Los trabajadores en esta categoría incluyen:

- Aquellos que pueden tener contacto con el público en general (por ej. escuelas, ambientes de trabajo de alta densidad poblacional, algunos ambientes de alto volumen comercial), incluyendo las personas que regresan de lugares con transmisión generalizada del COVID-19.

RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (DE PRECAUCIÓN) Los trabajos que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectadas.

- Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y otros compañeros de trabajo. Para obtener más información, consulte la Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID-19.

European Tuning por tratarse de un establecimiento dentro de la industria de servicios de automóviles, requiere contacto frecuente y/o cercano con personas que podrían estar infectadas. Sin embargo, se mantiene un control en el flujo de los clientes. Se trabaja con citas de manera organizada lo cual reduce el nivel de riesgo a uno bajo.

Article VIII. RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA

Todos los gerentes y supervisores deben estar familiarizados con este Plan y estar preparados para responder las preguntas de los empleados. Los gerentes y supervisores siempre deben dar un buen ejemplo siguiendo este Plan. Esto implica seguir buenas prácticas de higiene personal y seguridad en las facilidades para prevenir la propagación del virus, y fomentar este mismo comportamiento en todos los empleados. Los

gerentes y supervisores deben discutir el Plan con todos los empleados. La Compañía también brindará capacitación sobre el uso y manejo adecuado del equipo de protección personal.

Los gerentes y supervisores serán responsables de administrar el número de personal y las medidas tomadas para lograr el distanciamiento entre los empleados. También, serán responsables de evaluar las áreas de trabajo para monitorear el desarrollo de nuevos riesgos, necesidades operacionales y cualquier otra circunstancia específica bajo la emergencia del COVID-19.

Article IX. RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS

La Compañía está pidiendo a cada uno de nuestros empleados que nos ayuden con nuestros esfuerzos de prevención mientras trabajamos. Para minimizar la propagación de COVID-19 en nuestros sitios de trabajo, todos deben desempeñar su parte. Como se establece a continuación, la Compañía ha instituido varias tareas de limpieza, distanciamiento social y otras mejores prácticas en nuestros sitios de trabajo. Todos los empleados deben seguir estos. Además, se espera que los empleados informen a sus gerentes o supervisores si experimentan signos o síntomas de COVID-19, como se describe a continuación. Si tiene una pregunta específica sobre este Plan o COVID-19, consulte a su gerente o supervisor. Si no pueden responder la pregunta, comuníquese con [Título del gerente o supervisor] OSHA y los CDC han proporcionado el siguiente control y orientación preventiva para todos los trabajadores, independientemente del riesgo de exposición:

- Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Cuando el agua corriente y el jabón no estén disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol.
- Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
- Siga la etiqueta respiratoria adecuada, que incluye cubrirse para toser y estornudar.
- Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.

Si desarrolla fiebre y síntomas de enfermedades respiratorias, como tos o falta de aire, NO VAYA A TRABAJAR y llame a su supervisor y proveedor de atención médica de inmediato. Del mismo

modo, si entra en contacto cercano con alguien que muestra estos síntomas, llame a su supervisor y proveedor de atención médica de inmediato.

Article X. PERSONA ENLACE O ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS

Las áreas de trabajo serán evaluadas de manera constante con el propósito de monitorear el desarrollo de nuevas áreas riesgo y necesidades con relación a la pandemia de COVID-19. Dada la naturaleza de rápido desarrollo del brote del COVID-19, la Compañía puede modificar este Plan de ser necesario. La persona encargada de hacer las evaluaciones y contestar preguntas relacionadas a este Plan, será:

Israel Rios Colón

Dueño

787-630-4230

787-782-3703

Article XI. PROCESO DE MONITOREO Y/O CERNIMIENTO. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO.

La Compañía ha instituido las siguientes medidas de protección en todos los sitios de trabajo.

- A todos los empleados se le podrá tomar la temperatura antes de entrar a las facilidades.
- Ningún empleado que obtenga un resultado de 100.4 grados Fahrenheit de temperatura podrá entrar a la facilidad de (Nombre de la empresa).
- A cualquier empleado o visitante que muestre síntomas de COVID-19 se le pedirá que abandone inmediatamente las instalaciones y regrese a su casa. La empresa podrá tomar la temperatura de los empleados.

- Todas las reuniones en persona serán limitadas. En la medida de lo posible, las reuniones se realizarán por teléfono o videoconferencia. Durante cualquier reunión en persona, los participantes deben evitar reunirse en grupos de más de 10 personas y permanecer al menos a seis (6) pies de distancia de otros participantes.
- Los empleados deben evitar el contacto físico con otros y deben indicar a otros (compañeros de trabajo y visitantes) que aumenten el espacio personal a al menos seis (6) pies, cuando sea posible.
- Se alentará a los empleados a escalonar descansos y almuerzos, en la medida de lo posible.
- La Compañía proporcionará desinfectantes y/o toallitas para manos a base de alcohol.
- Los empleados deben limitar el uso de herramientas y equipos de los compañeros de trabajo. En la medida en que las herramientas deben compartirse, la Compañía proporcionará toallitas con alcohol para limpiar las herramientas antes y después de su uso. Al limpiar herramientas y equipos, consulte las recomendaciones de fabricación para conocer las técnicas y restricciones de limpieza adecuadas.
- Los empleados no deben compartir equipo de trabajo, como teléfonos, auriculares u otros objetos, que estén cerca de la boca o la nariz.
- La Compañía aumentará la frecuencia de limpieza de superficies comúnmente tocadas. (Incluir la frecuencia de limpieza y los métodos de limpieza que se utilizarán).
- Como regla general, los empleados deberán lavarse las manos cada 30 minutos desde que entran a las facilidades. Como mínimo, los empleados tendrán que lavarse las manos: (1) al llegar al lugar de trabajo; (2) antes del periodo de alimentos; (3) después de ir al baño; (4) después de cambiar los pañales o limpiar a un niño que haya ido al baño; (5) después de sonarse la nariz, toser o estornudar; y (6) después de tocar la basura.
- Los empleados y los empleadores deben usar mascarillas faciales, todo el tiempo.
- Los empleados deben distanciarse físicamente cuando toman descansos juntos, escalonan descansos, evitan reunirse en la sala de descanso y evitan compartir alimentos o utensilios.

- Los empleados deben practicar el distanciamiento social en el lugar de trabajo.
- La Compañía ofrecerá las pruebas de COVID-19 a todos los empleados y sus familiares directos que lo soliciten voluntariamente.
- European Tuning les ha brindado a sus empleados información educativa sobre el coronavirus, a incluirse: síntomas, prevención, recomendaciones al viajar, tratamientos, y preguntas y respuestas más frecuentes. También, entre otros, ha enviado boletines informativos mediante correo electrónico, publicado afiches educativos en todas las áreas comunes, brindado adiestramiento compulsorio sobre el coronavirus a todos los empleados a través de la herramienta *Cornestone*.
- No habrá más de tres por día en las facilidades de European Tuning . Para ello, la gerencia de la Compañía tomará las medidas para distribuir la asistencia presencial de tal forma que la cantidad de empleados por día no supere tres.
- Aquellos empleados que tengan más de 65 años, tengan una condición comórbida o estén durante el periodo de embarazo deberán notificarle a (Nombre de la persona que se menciona al final del documento) para auscultar posibles acomodados durante la vigencia de este plan.

Section 11.01 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

- Además del EPP regular para los trabajadores que participan en diversas tareas, la Compañía también proporcionará desinfectante para manos y todos los desinfectantes utilizados en el sitio, y cualquier EPP requerido para los empleados asignados a tareas de limpieza / desinfección.
- La Compañía proporcionará mascarillas a todos los empleados. Su uso es compulsorio.
- La Compañía proporcionará guantes a todos los empleados que tengan contacto directo con clientes. Deben usarse los guantes en todo momento mientras se encuentre en el sitio. Los empleados no deben compartir guantes.
- La Compañía puede proporcionar cualquier otro EPP necesario, según lo requieran y permitan las circunstancias y necesidades operativas.

- En las áreas donde el empleado tenga contacto con clientes, la Compañía proporcionará “*face shields*”.
- La Compañía instalará acrílico en las áreas de recepción.
- Se brindó adiestramiento sobre el uso y mantenimiento de mascarilla.

Section 11.02 CANTIDAD DE EMPLEADOS A TRABAJAR POR DÍA

La empresa opera con un horario reducido de 9:00am-5:00pm de lunes a viernes. La empresa operará con dos empleados (2) y un contratista. Sin embargo, el establecimiento es lo suficientemente amplio como para mantener distancia entre ellos como para con los visitantes y clientes.

Section 11.03 EMPLEADO QUE REGRESE DE VIAJE

La compañía ha implementado un protocolo para empleados que regresan de viaje, consistente de lo siguiente: (1) empleado se queda en su casa y evita contacto con los demás por 14 días (cuarentena); (2) si puede trabajar remoto, el empleado se queda en su casa trabajando; y (3) si el empleado no puede trabajar remoto, se puede acoger a la licencia que le aplique.

Si, por el contrario, un empleado no viajó, pero es un contacto cercano a alguien que sí lo hizo, se considera de riesgo similar al viajero y debe seguir el protocolo para empleados que regresan de viaje.

Section 11.04 PERIODO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS

Dado que solo la empresa tiene un empleado, este no tiene impedimento o riesgo a la hora de tomar sus alimentos.

Section 11.05 EMPLEADO EN CONTACTO CON FAMILIAR O COMPAÑERO DE TRABAJO IDENTIFICADO COMO UN CASO DE INFLUENZA A O CORONAVIRUS

1. La Administración o supervisor deberá identificar a todo empleado que haya estado en contacto con alguna persona identificada como caso probable de contagio e informarle de la necesidad de mantener vigilancia de los síntomas y las prácticas de higiene para la prevención.

Será responsabilidad del empleado mantener informado a personal inmediato sobre posible sospecha.
2. Los supervisores o administración darán seguimiento a los empleados identificados por haber tenido contacto con un familiar o compañero de trabajo identificado a su vez como caso o caso probable de contagio.
3. Los empleados que a legadamente han tenido contacto y posible contagio con el virus deberán vigilar la ocurrencia de situaciones y tomarán medidas de prevención.

Article XII. PRUEBAS DE EMPLEADOS POSITIVOS PARA COVID-19

Un empleado que resultó positivo para COVID-19 será dirigido a la cuarentena fuera del trabajo. Los empleados que dan positivo y no presentan síntomas pueden volver a trabajar cuando hayan transcurrido al menos siete (7) días desde la fecha de su primer examen positivo y no han tenido una enfermedad posterior. Los empleados que dan positivo y se les indica que se cuiden en casa pueden volver a trabajar cuando: (1) hayan pasado al menos 72 horas (3 días completos) desde la recuperación (3) ; y (2) han transcurrido al menos siete (7) días desde que aparecieron los primeros síntomas. Los empleados que dan positivo y han sido hospitalizados pueden regresar a trabajar cuando sus proveedores de atención médica se lo indiquen. La Compañía requerirá que un empleado presente documentación que acredite su regreso al trabajo.

Article XIII. EL EMPLEADO TIENE CONTACTO CERCANO CON UNA PERSONA QUE HA DADO POSITIVO POR COVID-19

Los empleados que han estado en contacto cercano con una persona que han resultado positivos para COVID-19 (compañero de trabajo o de otro tipo) serán dirigidos a la cuarentena por 14 días

a partir de la última fecha de contacto cercano con esa persona. El contacto cercano se define como seis (6) pies por un periodo prolongado de tiempo.

Si la Compañía se entera de que un empleado ha dado positivo, llevar a cabo una investigación para determinar los compañeros de trabajo que pueden haber tenido un contacto cercano con el empleado positivo confirmado en los 14 días anteriores y dirigir a las personas que han tenido contacto cercano con el confirmado. Empleado positivo a la cuarentena por 14 días a partir de la última fecha de contacto cercano con ese empleado. Si corresponde, la Compañía también notificará a los subcontratistas, vendedores / proveedores o visitantes que hayan tenido contacto cercano con el empleado positivo confirmado. Si un empleado se entera de que él o ella ha entrado en contacto cercano con una persona positiva confirmada fuera del lugar de trabajo, debe alertar a un gerente o supervisor del contacto cercano y cuarentena por 14 días a partir de la última fecha de contacto cercano con esa persona.

Article XIV. MANTENIMIENTO DE REGISTROS DE OSHA

Si se informa un caso confirmado de COVID-19, la Compañía determinará si cumple con los criterios de recordación e información bajo la regla de mantenimiento de registros de OSHA. OSHA requiere que los criterios de construcción registren lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo que cumplan ciertos criterios de severidad en el Registro OSHA 300, así como completar el Formulario 301 de OSHA (o equivalente) al riesgo de estas lesiones. Para los requisitos de COVID-19, OSHA también requiere que los informes informan a OSHA cualquier enfermedad relacionada con el trabajo que (1) resulte en una muerte, o (2) da como resultado la hospitalización como paciente interno de uno o más empleados. La hospitalización “internada” se define como una admisión formal al servicio de internación de un hospital o clínica para recibir atención o tratamiento.

OSHA ha tomado la determinación de que COVID-19 no debe excluir de la cobertura de la regla, como el resfriado común o la queja estacional, y, por lo tanto, OSHA lo considera una “enfermedad”. Sin embargo, OSHA ha declarado que solo los casos confirmados de COVID-19

deben declarar una enfermedad bajo la regla. Por lo tanto, si un empleado simplemente viene a trabajar con síntomas consistentes con COVID-19 pero no es un diagnóstico confirmado, el análisis de recordabilidad no detectado se activa en ese momento.

Si un empleado tiene un caso confirmado de COVID-19, la Compañía realizará una evaluación de cualquier exposición en el lugar de trabajo para determinar si el caso está relacionado con el trabajo. La relación laboral se presume para enfermedades que tienen eventos o exposiciones en el entorno laboral, a menos que cumpla con ciertas necesidades. Una de esas dificultades es la enfermedad involucrada signos o síntomas que surgen en el trabajo pero que tienen ciertos síntomas de un evento

La evaluación de la Compañía considerará el entorno de trabajo en sí, el tipo de trabajo realizado, el riesgo de transmisión de persona a persona dado el entorno de trabajo y otros factores como la propagación de la comunidad. Además, si un empleado tiene un caso confirmado de COVID19 que se considera relacionado con el trabajo, la Compañía informará el caso a OSHA si resulta en una muerte dentro de los 30 días o una hospitalización del paciente dentro de las 24 horas posteriores al incidente de exposición.

Article XV. MEDIDAS DE CONTROL EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FACILIDADES

1. Recogido de desperdicios sólidos:
 - a. Se utilizará guantes siempre que estén manejando desperdicios sólidos (basura).
 - b. No compacte las bolsas de basura ante riesgo de pincharse o contaminarse.

2. Limpieza de superficies:
 - a. Diariamente se limpiarán las superficies de muebles y equipos utilizando desinfectante con propiedades bactericida, virucida y fungicida.
 - b. La limpieza se hará con desinfectante en aerosol o líquido.
 - c. Las superficies lisas se limpiarán con servilletas de papel y desinfectante líquido.

- d. Las superficies irregulares como los teclados se desinfectarán con desinfectante en aerosol solamente.
 - e. Los empleados de oficina tomarán medidas adicionales de prevención (limpiar el teclado antes de utilizarlo, lavar sus manos frecuentemente y utilizar desinfectante para las manos cuando no tenga disponible la alternativa de lavarse con agua y jabón).
3. Los baños en todos los edificios deberán tener jabón para el lavado de manos, continuamente.
 4. Las áreas para tomar alimento deberán tener handsanitizer y deberán ser utilizadas por los empleados manteniendo distancia de seis (6) pies.

Article XVI. SANEAMIENTO DE ÁREAS PRESUNTAMENTE CONTAMINADAS

1. Los espacios que hayan sido ocupados por empleados o visitantes con síntomas o caso sospechoso de influenza serán asperjados con desinfectante adecuado en aerosol. Esto se hará en cada ocasión en que se utilicen los espacios con grupos grandes.
2. Se asegurará que el sistema de distribución de aire acondicionado sea desinfectado, así como las superficies. Esta práctica aplicará a todos los espacios en el cual un visitante o empleado sospechoso de presentar contagio haya estado trabajando.
3. El establecimiento cuenta con suficiente rotulación donde orienta al cliente a guardar distancia, marcas en el piso, utilizar mascarilla y guantes. Se cerró el establecimiento con barreras y se creó un espacio para que no entren los consumidores.
4. Los empleados deben mantener distancia entre ellos de seis (6) pies de distancia entre ellos.

Article XVII. VISITANTES, CLIENTES, SUPLIDORES Y RECIBO DE MERCANCÍA

VISITANTES

- El número de visitantes a las facilidades se limitará solo a aquellos necesarios.
- Todos los visitantes se le tomará la temperatura antes de entrar a las facilidades.
- Ninguna persona que obtenga un resultado de 100.4 grados Fahrenheit de temperatura podrá entrar a la facilidad de (Nombre de la empresa).
- Todos los visitantes serán evaluados previamente para asegurarse de que no presenten síntomas.
- Se debe pedir a todos los visitantes que usen guantes y mascarillas.
- A los empleados, contratistas y visitantes se les pedirá que abandonen las instalaciones de inmediato y regresen a sus hogares si presentan síntomas de COVID-19.
- Se permitirán entregas en el sitio, pero deben coordinarse adecuadamente de acuerdo con los protocolos mínimos de contacto y limpieza del empleador. El personal de entrega debe tomar todas las medidas de protección.

CLIENTES

1. Solo se recibirán autos con cita previa en la hora acordada.
2. Al momento de hacer la entrega de su auto tanto el cliente como empleados del taller tendrán mascarillas.
3. El auto se entregará en el área designada frente al portón.
4. El portón permanecerá cerrado en todo momento para evitar aglomeración de personas en el área de trabajo y oficina.
5. Todo cliente debe dejar su auto para reparación ya que no debemos tener personas en el área de espera.
6. Las llaves se deben depositar en un buzón ubicado en el área del portón.

7. La empresa se comunicará con el cliente para que les informe quejas o fallos del mismo una vez el auto esté inspeccionado.
8. Se desinfectará el auto antes y después de reparado.

SUPLIDORES

1. Toda orden de vendedores será tomada a través de llamada telefónica. De ser necesario la entrada de alguno, se coordinará previamente.

RECIBOS DE MERCANCIA

1. Todo personal que entregue mercancía se estará tomando temperatura. Tendrá que tener guantes y bozal. Deberá registrarse en libreta de visita y área designada para toma de temperatura. Se asignará horario y día de recibo de mercancía. Se identificará área designada para camión de entrega.

Article XVIII. VENTILACION ADECUADA Y FILTRADO EFECTIVO

El establecimiento es un local sumamente amplio, abierto y con mucha ventilación.

Article XIX. PROTOCOLO GENERAL PARA EVITAR LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

- Evite el contacto directo con personas que estén enfermas
- Evite los lugares muy concurridos
- NO salude con besos, abrazos o con la mano.
- Descanse, duerma lo suficiente, beba abundantes líquidos y coma alimentos nutritivos.
- Si presenta síntomas de Influenza A, Dengue, Coronavirus o cualquier otro virus, busque ayuda médica.

Instrucciones específicas:

- Quéedese en el hogar, notifique, vía teléfono, a su supervisor si se ausenta por presentar síntomas o estar enfermos
- Notifique a su supervisor si tiene que ausentarse para cuidar a un familiar enfermo con alguna enfermedad contagiosa
- Si su hijo(a), tiene síntomas de contagio, llame a la escuela y notifíquelo, no le lleve a la escuela o a los centros de cuidado, busque ayuda médica.
- Si usted está trabajando y presenta síntomas de influenza, dengue, coronavirus o cualquier otro contagio, debe irse a su hogar para que un familiar le dé atención y busque ayuda médica.
- Si presenta síntomas mientras está en su hogar busque ayuda médica, no venga a su lugar de trabajo.
- No venga a trabajar hasta que todos los síntomas hayan desaparecido o hasta que un médico licenciado certifique que usted está en condiciones para trabajar.

Article XX. CONFIDENCIALIDAD / PRIVACIDAD

A excepción de las circunstancias en las que la Compañía tiene la obligación legal de informar sobre la ocurrencia de enfermedades transmisibles en el lugar de trabajo, la confidencialidad de todas las afecciones médicas se mantendrá de acuerdo con la ley aplicable y en la medida de lo posible bajo las circunstancias. Cuando se requiera, el número de personas que serán informadas de que un empleado no identificado ha dado positivo se mantendrá al mínimo necesario para cumplir con los requisitos de informes y limitar el potencial de transmisión a otros. La Compañía se reserva el derecho de informar a otros empleados que un compañero de trabajo no identificado ha sido diagnosticado con COVID-19 si los otros empleados podrían haber estado expuestos a la enfermedad para que los empleados puedan tomar medidas para proteger su propia salud. La Compañía también se reserva el derecho de informar a los subcontratistas, vendedores / proveedores o visitantes que un empleado no identificado ha sido diagnosticado con COVID-19 si

podiera haber estado expuesto a la enfermedad para que esas personas puedan tomar medidas para proteger su propia salud.

Article XXI. RELEVO DE RESPONSABILIDAD

Este Protocolo está basado a la información que se conoce a la fecha de su redacción, el ___ de mayo de 2020. El mismo podría sufrir modificaciones de acuerdo a la evolución de la pandemia o a nueva información que se vaya adquiriendo del *Departamento de Salud, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico* y el *CDC*.

Article XXII. RECIBO Y ACEPTACION DEL MANUAL

La información que este Plan contiene se ofrece con la intención de dejarle saber a los empleados de la Compañía o de la empresa subsidiaria o afiliada para la cual trabaja el empleado, nuestras políticas, principios, y procedimientos generales en cuanto al manejo de la exposición del COVID-19 en nuestra Empresa. Por la presente el empleado acusa el recibo del Plan de Control y Exposición al COVID-19 de la Compañía y se compromete a cumplir con las normas aquí establecidas, y todas las otras que razonablemente le corresponda como empleado de la Compañía.

Nombre del Empleado (letra de molde)

Firma del Empleado

Fecha

ANEJO A

ADiestRAMIENTO SOBRE EL USO, MANEJO Y DESCARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN Y LAVADO DE MANOS


¿Cómo lavarse las manos?

¡Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias! Si no, utilice la solución alcohólica

 Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos




0 Mójese las manos con agua;




1 Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos;



2 Frótese las palmas de las manos entre sí;



3 Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;



4 Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;



5 Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;



6 Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;




7 Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;




8 Enjuáguese las manos con agua;



9 Séquese con una toalla desechable;



10 Sírvese de la toalla para cerrar el grifo;



11 Sus manos son seguras.



Organización
Mundial de la Salud

Seguridad del Paciente

UNA ALIANZA MUNDIAL PARA UNA ATENCIÓN MÁS SEGURA

SAVE LIVES
Clean Your Hands

La Organización Mundial de la Salud ha tomado todas las precauciones razonables para comprobar la información contenida en este documento. Sin embargo, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita. Compete al lector la responsabilidad de la interpretación y del uso del material. La organización Mundial de la Salud no podrá ser considerada responsable de los daños que pudiere ocasionar su utilización. La OMS agradece a los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG), en particular a los miembros del Programa de Control de Infecciones, su participación activa en la redacción de este material.

ASISTENCIA

DISCUSIÓN PLAN DE CONTROL SOBRE EXPOSICION AL COVID-19

FECHA: _____

Departamento: _____

NOMBRE DE EMPLEADO	FIRMA